



*A solução certa para cada caso!!!*

**Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!**



## **POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL A GÁS MOVIMENTO DO APOIO DE PERNAS INDEPENDENTE AO DO ENCOSTO**



**POLTRONAS HOSPITALARES BK:** desenvolvidas para uso o ambiente hospitalar. São fabricadas com estruturas reforçadas, adequadas para unidades com alto fluxo de utilização. Proporcionam os mais diversos posicionamentos, desde o sentado até o trendelenburg, por meio de sistema pneumático a gás, acionado por alavanca lateral, o que garante precisão e segurança no atendimento.

**ACIONAMENTO:** sistema pneumático dotado de pistão a gás, acionado por alavanca lateral, apresenta funcionamento preciso proporcionando movimentos suaves.

**APOIO DE PERNAS:** o acionamento do apoio de pernas é independente ao do encosto, por sistema de cremalheiras 03 estágios.



**ESTRUTURA:** confeccionada em aço tubular 1020 diâmetro 1.1/4", com espessura 1,5mm;

**ACABAMENTO:** as partes metálicas recebem acabamento em processo de jateamento (que elimina qualquer impureza sobre o aço) e posteriormente recebe pintura eletrostática a pó, com secagem em estufa a 180°.

**ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE PERNAS:** o assento, encosto e apoio de pernas são estofados com espuma poliuretano densidade 26 e 33. O assento e o encosto são constituídos internamente de percintas elásticas que fazem com que a poltrona se molde ao corpo do paciente ou acompanhante, proporcionando mais conforto.

**REVESTIMENTO EM COURVIN:** O as partes estofadas recebem revestimento courvin náutico de excelente espessura e alta qualidade, que apresenta longa vida útil e permite fácil assepsia sem ressecar ou deformar.

**PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS:** Os parafusos, porcas e arruelas utilizadas no equipamento são confeccionados em aço inoxidável, o que elimina o risco de pontos de ferrugem, em partes com esse tipo de contato.

**DIMENSÕES ÚTEIS:** Largura: 0,53 m x Largura total: 0,77 m x Comprimento (deitada): 1,67 m.

**EMBALAGEM:** A=0,75m X L=0,93m X C=1,60m **PESO:** 65kg

**MODELO:** BKPR 004 | **MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA** | **REGISTRO ANVISA:** 80825620011

**ACESSE:** [www.bkhospitalar.com.br](http://www.bkhospitalar.com.br)

**@ bcomercial@bkhospitalar.com.br** **WhatsApp: (41) 9-9663-0060**

**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50  
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072**



*A solução certa para cada caso!!!*

**Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!**



## **POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL A GÁS MOVIMENTO DO APOIO DE PERNAS SIMULTÂNEO AO DO ENCOSTO**



**POLTRONAS HOSPITALARES BK:** desenvolvidas para uso o ambiente hospitalar. São fabricadas com estruturas reforçadas, adequadas para unidades com alto fluxo de utilização. Proporcionam os mais diversos posicionamentos, desde o sentado até o trendelenburg, por meio de sistema pneumático a gás, acionado por alavanca lateral, o que garante precisão e segurança no atendimento.

**ACIONAMENTO:** sistema pneumático dotado de pistão a gás, acionado por alavanca lateral, apresenta funcionamento preciso proporcionando movimentos suaves.

**APOIO DE PERNAS:** o acionamento do apoio de pernas é simultâneo ao do encosto, por meio do sistema pneumático a gás.



**ESTRUTURA:** confeccionada em aço tubular oblongo, com parede 1,5 mm.

**ACABAMENTO:** as partes metálicas recebem acabamento em processo de jateamento (que elimina qualquer impureza sobre o aço) e posteriormente recebe pintura eletrostática a pó, com secagem em estufa a 180°.

**ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE PERNAS:** o assento, encosto e apoio de pernas são estofados com espuma poliuretano densidade 26 e 33. O assento e o encosto são constituídos internamente de percintas elásticas que fazem com que a poltrona se molde ao corpo do paciente ou acompanhante, proporcionando mais conforto.

**REVESTIMENTO EM COURVIN:** O as partes estofadas recebem revestimento courvin náutico de excelente espessura e alta qualidade, que apresenta longa vida útil e permite fácil assepsia sem ressecar ou deformar.

**PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS:** Os parafusos, porcas e arruelas utilizadas no equipamento são confeccionados em aço inoxidável, o que elimina o risco de pontos de ferrugem, em partes com esse tipo de contato.

**DIMENSÕES ÚTEIS:** Largura: 0,53 m x Largura total: 0,77 m x Comprimento (deitada): 1,67 m.

**EMBALAGEM:** A=0,75m X L=0,93m X C=1,60m **PESO:** 65kg

**MODELO:** BKPR 011 | **MARCA BK © INDÚSTRIA BRASILEIRA** | **REGISTRO ANVISA:** 80825620011

**ACESSE:** [www.bkhospitalar.com.br](http://www.bkhospitalar.com.br)

@ [bkcomercial@bkhospitalar.com.br](mailto:bkcomercial@bkhospitalar.com.br)  **WhatsApp: (41) 9-9663-0060**

**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50  
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072**



*A solução certa para cada caso!!!*

**Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!**



**POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL A GÁS  
DOTADA DE RODÍZIOS DIÂMETRO 03"**



**POLTRONAS HOSPITALARES BK:** desenvolvidas para uso o ambiente hospitalar. São fabricadas com estruturas reforçadas, adequadas para unidades com alto fluxo de utilização. Proporcionam os mais diversos posicionamentos, desde o sentado até o trendelenburg, por meio de sistema pneumático a gás, acionado por alavanca lateral, o que garante precisão e segurança no atendimento.

**ACIONAMENTO:** sistema pneumático dotado de pistão a gás, acionado por alavanca lateral, apresenta funcionamento preciso proporcionando movimentos suaves.

**APOIO DE PERNAS:** o acionamento do apoio de pernas é independente ao do encosto, por sistema de cremalheiras 03 estágios.



**RODÍZIOS:** base dotada de rodízios com diâmetro 03" giratórios, os quais apresentam rolamentos internos que proporcionam melhor mobilidade e deslocamento, sendo 02 deles com sistema de freios;

**ESTRUTURA:** confeccionada em aço tubular 1020 diâmetro 1.1/4", com espessura 1,5mm;

**ACABAMENTO:** as partes metálicas recebem acabamento em processo de jateamento (que elimina qualquer impureza sobre o aço) e posteriormente recebe pintura eletrostática a pó, com secagem em estufa a 180°.

**ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE PERNAS:** o assento, encosto e apoio de pernas são estofados com espuma poliuretano densidade 26 e 33. O assento e o encosto são constituídos internamente de percintas elásticas que fazem com que a poltrona se molde ao corpo do paciente ou acompanhante, proporcionando mais conforto.

**REVESTIMENTO EM COURVIN:** O as partes estofadas recebem revestimento courvin náutico de excelente espessura e alta qualidade, que apresenta longa vida útil e permite fácil assepsia sem ressecar ou deformar.

**PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS:** Os parafusos, porcas e arruelas utilizadas no equipamento são confeccionados em aço inoxidável, o que elimina o risco de pontos de ferrugem, em partes com esse tipo de contato.

**DIMENSÕES ÚTEIS:** Largura: 0,53 cm x Largura total: 0,77 m x Comprimento (deitada): 1,67 m.

**EMBALAGEM:** A=0,75m X L=0,93m X C=1,60m **PESO:** 65kg

**MODELO:** BKPR 004-026 | **MARCA BK © INDÚSTRIA BRASILEIRA** | **REGISTRO ANVISA:** 80825620011

**ACESSE:** [www.bkhospitalar.com.br](http://www.bkhospitalar.com.br)

@ [bkcomercial@bkhospitalar.com.br](mailto:bkcomercial@bkhospitalar.com.br)  **WhatsApp: (41) 9-9663-0060**

**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50**

**RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072**



*A solução certa para cada caso!!!*

**Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!**



**POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL A GÁS  
DOTADA DE RODÍZIOS DIÂMETRO 03"**



**POLTRONAS HOSPITALARES BK:** desenvolvidas para uso o ambiente hospitalar. São fabricadas com estruturas reforçadas, adequadas para unidades com alto fluxo de utilização. Proporcionam os mais diversos posicionamentos, desde o sentado até o trendelenburg, por meio de sistema pneumático a gás, acionado por alavanca lateral, o que garante precisão e segurança no atendimento.

**ACIONAMENTO:** sistema pneumático dotado de pistão a gás, acionado por alavanca lateral, apresenta funcionamento preciso proporcionando movimentos suaves.

**APOIO DE PERNAS:** o acionamento do apoio de pernas é simultâneo ao do encosto, por meio do sistema pneumático a gás.



**RODÍZIOS:** base dotada de rodízios com diâmetro 03" giratórios, os quais apresentam rolamentos internos que proporcionam melhor mobilidade e deslocamento, sendo 02 deles com sistema de freios;

**ESTRUTURA:** confeccionada em aço tubular oblongo com espessura de parede 1,5mm;

**ACABAMENTO:** as partes metálicas recebem acabamento em processo de jateamento (que elimina qualquer impureza sobre o aço) e posteriormente recebe pintura eletrostática a pó, com secagem em estufa a 180°.

**ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE PERNAS:** o assento, encosto e apoio de pernas são estofados com espuma poliuretano densidade 26 e 33. O assento e o encosto são constituídos internamente de percintas elásticas que fazem com que a poltrona se molde ao corpo do paciente ou acompanhante, proporcionando mais conforto.

**REVESTIMENTO EM COURVIN:** O as partes estofadas recebem revestimento courvin náutico de excelente espessura e alta qualidade, que apresenta longa vida útil e permite fácil assepsia sem ressecar ou deformar.

**PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS:** Os parafusos, porcas e arruelas utilizadas no equipamento são confeccionados em aço inoxidável, o que elimina o risco de pontos de ferrugem, em partes com esse tipo de contato.

**DIMENSÕES ÚTEIS:** Largura: 0,53 cm x Largura total: 0,77 m x Comprimento (deitada): 1,67 m.

**EMBALAGEM:** A=0,75m X L=0,93m X C=1,60m **PESO:** 65kg

**MODELO:** BKPR 011-026 | **MARCA BK © INDÚSTRIA BRASILEIRA** | **REGISTRO ANVISA:** 80825620011

**ACESSE:** [www.bkhospitalar.com.br](http://www.bkhospitalar.com.br)

@ [bkcomercial@bkhospitalar.com.br](mailto:bkcomercial@bkhospitalar.com.br)  **WhatsApp: (41) 9-9663-0060**

**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50  
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072**



*A solução certa para cada caso!!!*

**Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!**



## POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA RECLINÁVEL A GÁS



**POLTRONAS HOSPITALARES BK:** desenvolvidas para uso o ambiente hospitalar. São fabricadas com estruturas reforçadas, adequadas para unidades com alto fluxo de utilização. Proporcionam os mais diversos posicionamentos, desde o sentado até o trendelenburg, por meio de sistema pneumático a gás, acionado por alavanca lateral, o que garante precisão e segurança no atendimento.

**ACIONAMENTO:** sistema pneumático dotado de pistão a gás, acionado por alavanca lateral, apresenta funcionamento preciso proporcionando movimentos suaves.

**APOIO DE PERNAS:** o acionamento do apoio de pernas é independente ao do encosto, por sistema de cremalheiras 03 estágios.



**PAR DE BRAÇADEIRAS PARA COLETA:** são confeccionadas em aço inoxidável padrão AISI 304 com acabamento polido. Proporcionam elevação de altura e movimentos giratórios, com fixação por meio de manipulador. O apoio possui alma em aço inoxidável, e é estofado e recebe acabamento com revestimento em courvin;

**ESTRUTURA:** confeccionada em aço tubular 1020 diâmetro 1.1/4", com espessura 1,5mm;

**ACABAMENTO:** as partes metálicas recebem acabamento em processo de jateamento (que elimina qualquer impureza sobre o aço) e posteriormente recebe pintura eletrostática a pó, com secagem em estufa a 180°.

**ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE PERNAS:** o assento, encosto e apoio de pernas são estofados com espuma poliuretano densidade 26 e 33. O assento e o encosto são constituídos internamente de percintas elásticas que fazem com que a poltrona se molde ao corpo do paciente ou acompanhante, proporcionando mais conforto.

**REVESTIMENTO EM COURVIN:** O as partes estofadas recebem revestimento courvin náutico de excelente espessura e alta qualidade, que apresenta longa vida útil e permite fácil assepsia sem ressecar ou deformar.

**PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS:** Os parafusos, porcas e arruelas utilizadas no equipamento são confeccionados em aço inoxidável, o que elimina o risco de pontos de ferrugem, em partes com esse tipo de contato.

**DIMENSÕES ÚTEIS:** Largura: 0,53 m x Largura total: 0,77 m x Comprimento (deitada): 1,67 m.

**EMBALAGEM:** A=0,75m X L=0,93m X C=1,60m **PESO:** 65kg

**MODELO:** BKPR 002 | **MARCA BK** ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | **REGISTRO ANVISA:** 80825620011

**ACESSE:** [www.bkhospitalar.com.br](http://www.bkhospitalar.com.br)

@ [bkcomercial@bkhospitalar.com.br](mailto:bkcomercial@bkhospitalar.com.br)  **WhatsApp: (41) 9-9663-0060**

**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50**

**RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072**



*A solução certa para cada caso!!!*

**Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!**



## **POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA RECLINÁVEL A GÁS DOTADA DE RODÍZIOS DIÂMETRO 03"**



**POLTRONAS HOSPITALARES BK:** desenvolvidas para uso o ambiente hospitalar. São fabricadas com estruturas reforçadas, adequadas para unidades com alto fluxo de utilização. Proporcionam os mais diversos posicionamentos, desde o sentado até o trendelenburg, por meio de sistema pneumático a gás, acionado por alavanca lateral, o que garante precisão e segurança no atendimento.

**ACIONAMENTO:** sistema pneumático dotado de pistão a gás, acionado por alavanca lateral, apresenta funcionamento preciso proporcionando movimentos suaves.

**APOIO DE PERNAS:** o acionamento do apoio de pernas é independente ao do encosto, por sistema de cremalheiras 03 estágios.



**PAR DE BRAÇADEIRAS PARA COLETA:** são confeccionadas em aço inoxidável padrão AISI 304 com acabamento polido. Proporcionam elevação de altura e movimentos giratórios, com fixação por meio de manipulo. O apoio possui alma em aço inoxidável, e é estofado e recebe acabamento com revestimento em courvin;

**RODÍZIOS:** base dotada de rodízios com diâmetro 03" giratórios, os quais apresentam rolamentos internos que proporcionam melhor mobilidade e deslocamento, sendo 02 deles com sistema de freios;

**ESTRUTURA:** confeccionada em aço tubular 1020 diâmetro 1.1/4", com espessura 1,5mm;

**ACABAMENTO:** as partes metálicas recebem acabamento em processo de jateamento (que elimina qualquer impureza sobre o aço) e posteriormente recebe pintura eletrostática a pó, com secagem em estufa a 180°.

**ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE PERNAS:** o assento, encosto e apoio de pernas são estofados com espuma poliuretano densidade 26 e 33. O assento e o encosto são constituídos internamente de percintas elásticas que fazem com que a poltrona se molde ao corpo do paciente ou acompanhante, proporcionando mais conforto.

**REVESTIMENTO EM COURVIN:** O as partes estofadas recebem revestimento courvin náutico de excelente espessura e alta qualidade, que apresenta longa vida útil e permite fácil assepsia sem ressecar ou deformar.

**PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS:** Os parafusos, porcas e arruelas utilizadas no equipamento são confeccionados em aço inoxidável, o que elimina o risco de pontos de ferrugem, em partes com esse tipo de contato.

**DIMENSÕES ÚTEIS:** Largura: 0,53 cm x Largura total: 0,77 m x Comprimento (deitada): 1,67 m.

**EMBALAGEM:** A=0,75m X L=0,93m X C=1,60m **PESO:** 65kg

**MODELO:** BKPR 002-026 | **MARCA BK** © INDÚSTRIA BRASILEIRA | **REGISTRO ANVISA:** 80825620011

**ACESSE:** [www.bkhospitalar.com.br](http://www.bkhospitalar.com.br)

@ [bkcomercial@bkhospitalar.com.br](mailto:bkcomercial@bkhospitalar.com.br)

WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50

RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072



*A solução certa para cada caso!!!*

**Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!**



## **POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA RECLINÁVEL A GÁS DOTADA DE SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL**



**POLTRONAS HOSPITALARES BK:** desenvolvidas para uso o ambiente hospitalar. São fabricadas com estruturas reforçadas, adequadas para unidades com alto fluxo de utilização. Proporcionam os mais diversos posicionamentos, desde o sentado até o trendelenburg, por meio de sistema pneumático a gás, acionado por alavanca lateral, o que garante precisão e segurança no atendimento.

**ACIONAMENTO:** sistema pneumático dotado de pistão a gás, acionado por alavanca lateral, apresenta funcionamento preciso proporcionando movimentos suaves.

**APOIO DE PERNAS:** o acionamento do apoio de pernas é independente ao do encosto, por sistema de cremalheiras 03 estágios.

**SUPORTE DE SORO:** é fornecida com 01 Suporte de Soro com 02 ganchos totalmente em aço inoxidável padrão AISI 304, altura 1,90m o qual é acoplável nas duas laterais da Poltrona de Coleta.

**PAR DE BRAÇADEIRAS PARA COLETA:** são confeccionadas em aço inoxidável padrão AISI 304 com acabamento polido. Proporcionam elevação de altura e movimentos giratórios, com fixação por meio de manípulo. O apoio possui alma em aço inoxidável, e é estofado e recebe acabamento com revestimento em courvin;

**ESTRUTURA:** confeccionada em aço tubular 1020 diâmetro 1.1/4", com espessura 1,5mm;

**ACABAMENTO:** as partes metálicas recebem acabamento em processo de jateamento (que elimina qualquer impureza sobre o aço) e posteriormente recebe pintura eletrostática a pó, com secagem em estufa a 180°.

**ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE PERNAS:** o assento, encosto e apoio de pernas são estofados com espuma poliuretano densidade 26 e 33. O assento e o encosto são constituídos internamente de percintas elásticas que fazem com que a poltrona se molde ao corpo do paciente ou acompanhante, proporcionando mais conforto.

**REVESTIMENTO EM COURVIN:** O as partes estofadas recebem revestimento courvin náutico de excelente espessura e alta qualidade, que apresenta longa vida útil e permite fácil assepsia sem ressecar ou deformar.

**PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS:** Os parafusos, porcas e arruelas utilizadas no equipamento são confeccionados em aço inoxidável, o que elimina o risco de pontos de ferrugem, em partes com esse tipo de contato.

**DIMENSÕES ÚTEIS:** Largura: 0,53 m x Largura total: 0,77 m x Comprimento (deitada): 1,67 m.

**EMBALAGEM:** A=0,75m X L=0,93m X C=1,60m **PESO:** 65kg

**MODELO:** BKPR 002-030 | **MARCA BK © INDÚSTRIA BRASILEIRA** | **REGISTRO ANVISA:** 80825620011

**ACESSE:** [www.bkhospitalar.com.br](http://www.bkhospitalar.com.br)

@ [bkcomercial@bkhospitalar.com.br](mailto:bkcomercial@bkhospitalar.com.br)

WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50

RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072



*A solução certa para cada caso!!!*

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



## POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA RECLINÁVEL A GÁS DOTADA DE RODÍZIOS DIÂMETRO 03" E SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL



**POLTRONAS HOSPITALARES BK:** desenvolvidas para uso o ambiente hospitalar. São fabricadas com estruturas reforçadas, adequadas para unidades com alto fluxo de utilização. Proporcionam os mais diversos posicionamentos, desde o sentado até o trendelenburg, por meio de sistema pneumático a gás, acionado por alavanca lateral, o que garante precisão e segurança no atendimento.

**ACIONAMENTO:** sistema pneumático dotado de pistão a gás, acionado por alavanca lateral, apresenta funcionamento preciso proporcionando movimentos suaves.

**APOIO DE PERNAS:** o acionamento do apoio de pernas é independente ao do encosto, por sistema de cremalheiras 03 estágios.

**SUPORTE DE SORO:** é fornecida com 01 Suporte de Soro com 02 ganchos totalmente em aço inoxidável padrão AISI 304, altura 1,90m o qual é acoplável nas duas laterais da Poltrona de Coleta.

**RODÍZIOS:** base dotada de rodízios com diâmetro 03" giratórios, os quais apresentam rolamentos internos que proporcionam melhor mobilidade e deslocamento, sendo 02 deles com sistema de freios;

**PAR DE BRAÇADEIRAS PARA COLETA:** são confeccionadas em aço inoxidável padrão AISI 304 com acabamento polido. Proporcionam elevação de altura e movimentos giratórios, com fixação por meio de manípulo. O apoio possui alma em aço inoxidável, e é estofado e recebe acabamento com revestimento em courvin;

**ESTRUTURA:** confeccionada em aço tubular 1020 diâmetro 1.1/4", com espessura 1,5mm;

**ACABAMENTO:** as partes metálicas recebem acabamento em processo de jateamento (que elimina qualquer impureza sobre o aço) e posteriormente recebe pintura eletrostática a pó, com secagem em estufa a 180°.

**ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE PERNAS:** o assento, encosto e apoio de pernas são estofados com espuma poliuretano densidade 26 e 33. O assento e o encosto são constituídos internamente de percintas elásticas que fazem com que a poltrona se molde ao corpo do paciente ou acompanhante, proporcionando mais conforto.

**REVESTIMENTO EM COURVIN:** O as partes estofadas recebem revestimento courvin náutico de excelente espessura e alta qualidade, que apresenta longa vida útil e permite fácil assepsia sem ressecar ou deformar.

**PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS:** Os parafusos, porcas e arruelas utilizadas no equipamento são confeccionados em aço inoxidável, o que elimina o risco de pontos de ferrugem, em partes com esse tipo de contato.

**DIMENSÕES ÚTEIS:** Largura: 0,53 cm x Largura total: 0,77 m x Comprimento (deitada): 1,67 m.

**EMBALAGEM:** A=0,75m X L=0,93m X C=1,60m **PESO:** 65kg

**MODELO:** BKPR 002-036 | **MARCA BK © INDÚSTRIA BRASILEIRA** | **REGISTRO ANVISA:** 80825620011

**ACESSE:** [www.bkhospitalar.com.br](http://www.bkhospitalar.com.br)

@ [bkcomercial@bkhospitalar.com.br](mailto:bkcomercial@bkhospitalar.com.br) **WhatsApp: (41) 9-9663-0060**

**BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50**

**RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072**